

AKČNÍ MODEL 2009

CHRYSLER 300C SEDAN / TOURING
3.0L V6 TurboDiesel

nyní s paketem



Standardní výbava ► 20“x9“ kola z lehkých slitin Utra Bright stříbrné SRT design
• kožené čalounění sedadel Performance • kůží potažený volant SRT design
s ovládáním audia • audiosystém MyGig™ - rádio RDS/CD/DVD/HDD/MP3
s GPS navigačním systémem (mapování ČR), LCD dotyková obrazovka (30GB
Hard Disk) • 7 reproduktorů Boston Acoustics® se Subwooferem (368Watt)
(Sedan) • U-Connect Hands Free • zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě laku •
tmavá zadní okna s UV filtrem (Touring) • střešní nosič (Touring) • metalický lak



Chrysler 300C 3.0CRD V6 (SRT Design)
Chrysler 300C Touring 3.0 CRD V6 (SRT Design)

nyní od 1.221.740,- Kč
nyní od 1.286.740,- Kč

(ceny jsou uvedené vč. DPH)

www.chrysler.cz

| Motor | SEDAN | | TOURING | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | 3.0L CRD V6 | | 3.0L CRD V6 | |
| | LECS48 24P | | LECS49 24P | |
| Základní cena - Kč vč. DPH | 1 221 740 Kč | | 1 286 740 Kč | |
| Bezpečnost | | | | |
| ABS (4 diskové) | | • | | • |
| Airbag přední - řidiče a spolujezdce | | • | | • |
| Airbagy boční clonové - přední a zadní řada sedadel | | • | | • |
| Airbagy boční - v sedale řidiče a spolujezdce | | • | | • |
| Alarm premium s prostorovými čidly (VTSA) | | • | | • |
| Automatické spínání předních světlometů (senzor při zatmění denního světla) (LMG) | | • | | • |
| Automaticky nastavitelné zadní tlumiče dle zatížení (samočinné) | | • | | • |
| Bezpečnostní tříbodové automatické pásy s varovným signálem | | • | | • |
| Brzdový asistent (BAS) | | • | | • |
| Elektronický stabilizační systém (ESP) | | • | | • |
| Immobilizér s plovoucím kódem | | • | | • |
| Park Assist - parkovací detekční systém zadního nárazníku | | • | | • |
| Protiprokluzový systém (ASR/TCS) | | • | | • |
| Přední mlhová halogenová světla | | • | | • |
| Tlakové ostřikovače předních světel | | • | | • |
| Třetí brzdové světlo | | • | | • |
| Tip Start - systém startování | | • | | • |
| Úchyty dětské sedačky zadní řady sedadel - systém ISOFIX | | • | | • |
| Xenonové přední světlomety automaticky nastavitelné | | • | | • |
| Senzory sledování tlaku pneumatik - displej (Tire Pressure Monitoring) | | • | | • |
| Interiér / Komfort | | | | |
| Automaticky řízená duální klimatizace - digitální | | • | | • |
| Automaticky posuvné sedadlo řidiče pro snadný výstup a nástup - Memory Link | | • | | • |
| Analogové hodiny | | • | | • |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem (RKE) | | • | | • |
| Dešťový sensor | | • | | • |
| Držák nápojů ve středovém panelu | | • | | • |
| Elektricky nastavitelné pedály s pamětí | | • | | • |
| Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce 6-ti směry | | • | | • |
| Elektricky ovládaná přední a zadní okna (u řidiče systém One Touch) | | • | | • |
| Elektricky vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce | | • | | • |
| Grafitové akcenty obložení interiéru | | • | | • |
| Integrovaná anténa v zadním okně | | • | | • |
| Informační centrum na přístrojovém panelu | | • | | • |
| Kožené čalounění PERFORMANCE s logem SRT | | • | | • |
| Kožený volant - Performance Design s SRT logem | | • | | • |
| Kryt a organizér zavazadlového prostoru | | - | | • |
| Memory Systém - paměť sedadla řidiče, venkovních zrcátek | | • | | • |
| Multifunkční volant - ovládání audia a informačního centra | | • | | • |
| Nastavitelný volant ve dvou směrech (horizontálně i vertikálně) | | • | | • |
| Ochranná síť zavazadlového prostoru | | • | | • |
| Rezerva - Tool-Kit (opravná sada vč. kompresoru) | | • | | • |
| Progressivní posilovač řízení | | • | | • |
| Sklopná zadní sedadla dělená 60 / 40 | | • | | • |
| Stropní konsoly - osvětlení / úložný prostor / příprava na Homelink® | | • | | • |
| Středový panel s loketní opěrkou a úložným prostorem | | • | | • |
| Středová loketní opěrka zadní řady sedadel | | • | | • |
| Tempomat | | • | | • |
| Tónovaná skla oken - Solar Control | | • | | • |
| Vyhřívané zadní okno | | • | | • |
| Výstup na 12V - 2x | | • | | • |
| Zpětná zrcátka el. ovládaná a vyhřívaná | | • | | • |
| Zpětné zrcátko řidiče - automatické tlumení DEN / NOC | | • | | • |
| Audio Systém | | | | |
| MyGig™ Rádio MW/ FM/ CD/ DVD/ HDD/ MP3/ Navigace-LCD dotykový displej (20GB Hard Disk) (REW) | | • | | • |
| 7x reproduktor Boston Acoustics® + Subwoofer (368WATT) | | • | | - |
| 6x reproduktor Boston Acoustics® se zesilovačem (280WATT) | | - | | • |
| Zpětné zrcátko s automatickým tlumením s integrovaným mikrofonem | | • | | • |
| U-Connect Hands Free komunikace | | • | | • |
| Exteriér | | | | |
| 20" x 9.0" disky kol z lehkých slitin - SRT design | | • | | • |
| 245/45R20 BSW AS Performance pneumatiky | | • | | • |
| Označení - logo SRT Design | | • | | • |
| Klíky dveří a zpětná zrcátka - v barvě laku vozidla | | • | | • |
| Spojler zadních dveří | | - | | • |
| Podélné držáky střešních nosičů - stříbrné, vč. střešních příčníků (MWM) | | - | | • |
| Tmavá zadní okna s UV filtrem (GAE) | | - | | • |
| Stěrač a vyhřívaná okna pátých dveří | | - | | • |
| Metalický lak (P_) | | • | | • |
| Volitelná výbava za příplatek | | | | |
| Elektrické střešní okno | GWA | 33 800 Kč | | 33 800 Kč |
| Videosystém zadního prostoru - LCD monitor s dálkovým ovladačem + 2x sluchátka | XRV | 36 400 Kč | | 36 400 Kč |
| Přestavba na užitkovou verzi - N1 (možnost odpočtu DPH) | N1_ | - | | 24 900 Kč |

• standard ◯ volitelná výbava za příplatek - nelze

Chrysler Czech Republic s.r.o., výhradní dovozce vozidel značky Chrysler, Jeep a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny cen a výbav průběhu celého produkce kalendářního roku 2009.

Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány kurzem 26,- CZK/EUR. Při prodeji bude finální cena přepočítána dle průměrného kurzu devizi-prodej LB-BW Bank CZ a.s. stanoveného ke konci měsíce předcházejícího termínu prodeje vozidla.



CHRYSLER 300C / 300C Touring 2009 – technické údaje

| | | | 5.7L V8 | 6.1L SRT8 | 3.0L V6 CRD |
|--|--------------------|---|--|------------------|-------------------------------|
| MOTOR | | | | | |
| Uspořádání | | H | zážehový | zážehový | vznětový |
| Uložení | | H | | vpředu podélné | |
| Rozvod | | H | OHV | OHV | 2xOHC |
| Počet ventilů na válec | | H | 2 | 2 | 4 |
| Počet válců | | H | 8 | 8 | 6 |
| Katalyzátor | | H | 4 třicestné katalyzátory + 4 lambda (λ) sondy | | 2 kat + 2 λ + DPF filtr |
| Zdvihový objem | [cm ³] | H | 5654,3 | 6063 | 2987 |
| Vrtání x zdvih | [mm] | H | 99,5 x 90,9 | 103 x 90,9 | 83 x 92 |
| Největší výkon / při otáčkách | [kW(k)] [1/min] | H | 250(335) / 5000 | 317(420)/6000 | 160(214) / 4000 |
| Největší točivý moment / při otáčkách | [Nm] [1/min] | H | 525 / 4000 | 569 / 4600 | 510 / 1600 - 2800 |
| Kompresní poměr | | H | 9,6:1 | 10,3:1 | 17,7:1 |
| TYP | | | | | |
| Emise CO ₂ město | [g/km] | H | 423 | 495 | 288 |
| Emise CO ₂ mimo město | [g/km] | H | 201 | 235 | 175 |
| Emise CO ₂ kombinovaná | [g/km] | H | 283 | 330 | 215 |
| Plnění | | H | vícebodové vstřikování paliva (5,7L s možností vypínání 4 válců při nižším výkonu) | | vstřikování CRD |
| Zapalování | | H | elektronické | | kompresní |
| Mazání | | H | tlakové oběžné s plnopřítokovým čističem oleje | | |
| Alternátor | | H | 12V / 160A | 12V / 160 A | 12V / 180A |
| Palivo | | H | Natural 95 | Natural 98 | NM |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | | | | | |
| Druh | | H | pohon zadních kol | | |
| Spojka | | H | - | | |
| Převodovka | | H | automatická 5st. W5A580 | automatická 5st. | automatická 5st. W5A580 |
| Převodové stupně I. | | H | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| Převodové stupně II. | | H | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Převodové stupně III. | | H | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Převodové stupně IV. | | H | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Převodové stupně V. | | H | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Převodové stupně Z. | | H | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Stálý převod | | H | 2,82 | 3,06 | 2,82 |
| PODVOZEK | | | | | |
| Přední náprava | | H | Lichoběžníkové zavěšení s trojúhelníkovými rameny | | |
| Zadní náprava | | H | Pětiprvkové zavěšení | | |
| Odpružení | | H | vpředu i vzadu vinuté pružiny | | |
| Brzdy | | H | ABS standardně na všech vozidlech, ASR, ESP | | |
| Řízení | | H | Hřebenové s posilovačem | | |
| Průměr otáčení | [m] | | 11,9 | | |
| Disky kol | | H | hliníkové 18" | hliníkové 20" | hliníkové 18" |
| Pneumatiky | | H | * 225/60R18 / dojezdová rezerva T145/80 D18 | 245/45R20 | Viz * |
| KAROSÉRIE | | | | | |
| Druh | | H | 4dveřová samonosná, ocelová | | |
| Přední airbagy | | H | řidiče i spolujezdce v základní výbavě | | |
| Boční airbagy | | H | 2 boční airbagy ve standardní výbavě | | |
| Předepínače bezpečnostních pásů | | H | řidiče a spolujezdce ve standardní výbavě | | |
| VNĚJŠÍ ROZMĚRY | | | | | |
| Délka | [mm] | H | 5015 | | |
| Šířka (bez zpětných zrcátek) | [mm] | H | 1880 | | |
| Výška | [mm] | H | 1475 | 1462 | 1475 |
| Rozvor | [mm] | H | 3050 | | |
| Světlá výška | [mm] | H | 142 | | |
| Rozchod vpředu / vzadu | [mm] | H | 1600 / 1605 | | |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY | | | | | |
| Šířka na předních/zadních sedadlech | [mm] | | 1427 / 1426 | | |
| Výška na předních/zadních sedadlech | [mm] | | 983 / 968 | | |
| Objem zavazadlového prostoru | [l] | | 442 | | |
| HMOTNOSTI | | | | | |
| Provozní hmotnost min / max | [kg] | H | automatická 5 st. 1910 / 1940 | | automatická 5 st. 1910 / 1980 |
| Největší přípustná hmotnost | [kg] | H | 2280 | | 2385 |
| Střešní nosič max. | [kg] | H | 68 | | |
| Nebrzděný přívěs | [kg] | H | 450 | | |
| Brzděný přívěs (max) | [kg] | H | 1725 | | 2000 |
| Maximální svislé/vodorovné zatížení závěsu | [kg] | H | 85 / 1640 | | 100 / 1900 |
| NÁPLNĚ | | | | | |
| Objem palivové nádrže | [l] | H | 72 | 72 | 78 |
| Objem chladicí kapaliny | [l] | | 13,8 | 14 | 13,2 |
| Náplň oleje motoru | [l] | | 6,6 | 6,6 | 9,5 |
| SERVISNÍ INTERVALY | | | | | |
| Pravidelné prohlídky | [km] | | 12 000 | | 20 000 |
| Záruka | [měs/km] | | 24 / bez omezení | | |
| Záruka na lak/proti prerezivění | [let] | | 2/7 | | |
| JÍZDNÍ VÝKONY | | | | | |
| Nejvyšší rychlost km/h | [km/h] | H | 250 | 265 | 230 |
| SPOTŘEBA | | | | | |
| Město | [l/100km] | H | 17,8 | 21,0 | 10,8 |
| Mimo město | [l/100km] | H | 8,4 | 9,9 | 6,6 |
| Kombinovaná | [l/100km] | H | 11,9 | 14,0 | 8,1 |